Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 78260044391623460743
Дата «05» октября 2026 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
http://www.78.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском, Тосненском районах

фактический адрес: улица Советская, дом 6, город Кириши,
Ленинградская область, 187110, тел. (813) 68-242-42
улица Барыбина, дом 33а, город Тосно,
Ленинградская область, 187000, тел. (813) 61-240-59
E-mail: to_kir_tos@78.rospotrebnadzor.ru

Акт обязательного профилактического визита

«09» ноября 2026 года, 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании статьи 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

☑ в отношении контролируемых лиц, принадлежащих им объектов контроля, отнесенных к определенной категории риска, с учетом периодичности проведения обязательных профилактических мероприятий, установленной частью 2 статьи 25 настоящего Федерального закона;

☐ в отношении контролируемых лиц, представивших уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых представляются такие уведомления, утверждается положением о виде контроля. Обязательный профилактический визит в указанном случае проводится не позднее шести месяцев с даты представления такого уведомления

☐ при наступлении события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установлено, что обязательный профилактический визит может быть проведен на основании программы проверок;

☐ по поручению:

☐ Президента Российской Федерации;

☐ Председателя Правительства Российской Федерации или Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, согласованному с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации (в том числе в отношении видов федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которых переданы для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации);

2. Обязательный профилактический визит проведен должностными лицами Территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском, Тосненском районах:

- начальником территориального отдела – Севастьяновым Александром Андреевичем;
- заместителем начальника территориального отдела – Тимофеевой Любовью Валентиновной;
- главным специалистом-экспертом территориального отдела – Задорожной Екатериной Александровной;
- ведущим специалистом-экспертом территориального отдела – Федоровой Екатериной Евгеньевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов)

3. Сведения о специалистах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», участвующих в профилактическом мероприятии:

- филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском и Тосненском районах, химик-эксперт Болгова Елена Леонидовна, техник Приставкина Ольга Леонидовна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического мероприятий)

в отношении:

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Будогощский дом милосердия»

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

ИНН: 4708005412, ОГРН: 1024701480638

4. Обязательный профилактический визит проведен по адресу(ам) (местоположению(ям)):

187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д.75

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проведен обязательный профилактический визит)

5. Категория риска проверяемого лица: чрезвычайно-высокий

6. Наименование видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляемых по указанным адресам

ОКВЭД: 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

(указывается наименование видов деятельности и код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений или адрес (местоположения) нахождения иных объектов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится профилактическое мероприятие)

7. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

С «16» октября 2026 года 09 час. 00 мин. по «09» ноября 2026 года 18 час. 00 мин.

при этом на основании Решения о продлении срока проведения профилактического визита от 29.10.2026 № № 78260044391620925747, принятого начальником территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главным государственным санитарным врачом по Киришскому, Тосненскому муниципальным районам Севастьяновым Александром Андреевичем в соответствии с частью 8 статьи 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия был приостановлен на срок проведения испытаний/ экспертиз:

с «29» октября 2026 года по «09» ноября 2026 года

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

«16» октября 2026 года с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. осуществлен:

☑ осмотр

☑ отбор проб

☑ инструментальное обследование

☑ истребование документов

8. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Осипова Елена Викторовна заместитель директора по медицинской части; Фокин Сергей Александрович и.о. директора

(ФИО, должность)

9.При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

10.При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр;
2) отбор проб (образцов);
3) экспертиза;
4) истребование документов;
5) испытание;
6) инструментальное обследование

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

11. Наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), которые были разъяснены в ходе проведения обязательного профилактического визита:

☑ Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;

☑ СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

☑ СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

☑ СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

☑ СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

☑ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

☑ СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

☑ Приказ Минздрава России от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

12. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) Личные медицинские книжки сотрудников;
2) Схема обращения с медицинскими отходами;
3) Программа производственного контроля за 2026 год;
4) Результаты выполнения программы производственного контроля за 2026 год

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

13. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

ЛОГБУ «Будогощский ДМ» осуществляет деятельность по ОКВЭД 87.90 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая». Имеет лицензии:

- на фармацевтическую деятельность от 06.02.2013 №ЛО-47-02-000135, выдана Комитетом здравоохранения Правительства Ленинградской области;

- на медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») от 17.06.2016 № ЛО-47-01-001470, выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области.

Учреждение расположено на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни физических факторов и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки.

Здание кирпичное 2-х этажное, выстроено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1986 году.

Территория расположена в селитебной зоне, ограждена, озеленена, освещена, имеет 2 выезда. Подъездные пути и дорожки к корпусам имеют твердое покрытие. Общая площадь территории 36413 м.кв. Выделена зона жилых корпусов, и хозяйственная зона.

Выделена и благоустроена зона отдыха, зона для физкультурно-оздоровительных занятий. Места отдыха оборудованы садовой мебелью, навесами, беседками, урнами. На территории организации социального обслуживания оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием, мусоросборники имеют плотно закрывающуюся крышку.

На территории расположено 3 жилых корпуса, которые соединены между собой отапливаемыми переходами. В отдельных зданиях размещены пищеблок, прачечная с дезкамерным отделением, баня, производственные помещения.

Мощность по проекту 350 койки, фактически проживающих 304. Персонал – 183 человека.

Милосердие 1 – 45 проживающих, персонала – 27;
милосердие 1а – 45 проживающих, персонала – 16;
милосердие 2 – 46 проживающих, персонала – 23;
милосердие 3 – 46 проживающих, персонала – 27;
милосердие 4 – 48 проживающих, персонала – 21;
общее отделение – 74 проживающих, персонала – 25.

Общий медицинский персонал – 4, персонал прачечной – 4; административный персонал – 36.

Общая жилая площадь 2157,2 м.кв. Отделения коридорного типа оборудованы основными помещениями: санитарно-бытовые, хозяйственные, комнаты проживания, столовые, буфетные, душевые, туалеты, холлы, изоляторы (по 2 на отделение). Спальные комнаты предусмотрены на 4-6 человек, имеет место переуплотнение, что является нарушением п. 112 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Функционирует 6 отделений: милосердие-1, милосердие-1а, милосердие-2, милосердие-3, милосердие-4, общее отделение (разделено на мужское и женское). Отделения распределены по 2 на жилой корпус и занимают разные этажи зданий.

Каждое отделение является изолированным от иных помещений и имеет собственный выход на территорию, при этом в период проведения профилактического визита зарегистрировано 25 случаев инфекционного заболевания с диагнозом «Чесотка» из разных изолированных отделений.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, за исключением помещений прачечной, где выявлены множественные дефекты покрытия пола и стен, что является нарушением п. 123 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Стирка постельного, нательного белья, полотенец получателей социальных услуг и санитарная и специальная одежда сотрудников проводится в прачечной учреждения. Прачечная находится в отдельно стоящем здании, сообщается отапливаемым переходом с помещением бани.

Согласно графикам, размещенным на отделениях, смена постельного и нательного белья организована 1 раз в 7 дней, для каждого отделения определен день недели для стирки. Дополнительно стрика производится по мере загрязнения вне графика, что подтверждается журналом учета приемки белья.

Согласно представленным справкам, в учреждении предусмотрено 939 комплектов постельного белья, 939 комплектов нательного белья, 1212 полотенец, 735 подушек, 432 покрывал, 464 одеял.

Помещение прачечной оборудовано двумя стиральными машинами, двумя сушильными машинами, дезинфекционной камерой, ванной для замачивания белья, столами, стеллажами и полками. Стиральные машины марки «Вязьма» вмещают 35 кг. и 25 кг. белья. Время стирки 1 час

20 минут при температуре 90°С. Сушильные машины марки «Вязьма» ВС-30 вмещают 30 кг. и 20 кг. белья. Сушка проводится при температуре 85°С по 40 минут. Камерная обработка постельных принадлежностей и нательного и постельного белья производится в дезинфекционной камере модели ВФЭ-2/0,9 СЗМО, вместимостью 36 кг. Время экспозиции при первом запуске 1,5 часа, далее – 30 минут.

В соответствии с журналом учета движения гособепечиваемых (проживающих) и журналом дезинфекции белья установлено, что дезинфекция постельных принадлежностей в дезинфекционной камере не производится после каждого выбытия получателей социальных услуг. Так, проживающий переведен из приемно-карантинного отделения 07.10.2026 в отделение милосердие-1, однако, в журнале дезинфекции белья отсутствует запись о приемке белья, что является нарушением п.142 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Вместе с тем, согласно представленным результатам выполнения программы производственного контроля, отсутствуют результаты поверки дезинфекционной камеры как установки, работающей под высоким давлением, также отсутствуют протоколы лабораторных исследований на качество дезинфекции, что является нарушением п. 4114 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Работники организации обеспечены специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств.

Хранение санитарной и специальной одежды осуществляется раздельно от личной одежды работников в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для работников.

В организации для оказания проживающим парикмахерских услуг имеется парикмахерская, кабинет расположен на 2 этаже жилого блока 1 корпуса.

Стрижка получателей социальных услуг общего отделения производится в парикмахерской, в остальных отделениях стрижка осуществляется в комнатах отделений.

Кабинет оборудован раковиной со смесителем с подводкой горячей и холодной воды, бактерицидной установкой, шкафом, двумя столами, двумя туалетными столиками, двумя креслами, двумя урнами, корзиной для грязного белья. В парикмахерской принадлежности для стрижки и бритья (щипчики, кусачки, ножницы, расчески, щетки, помазки, бритвы, насадки для электрических бритв и машинок для стрижки) проходят предварительную обработку с использованием раствора дезинфицирующего средства «Биахлор» с концентрацией 0,075% с временем экспозиции 15 минут, после чего обрабатываются дезифицирующим средством «БиаСептПРО» (в составе спирт изопропиловый и спирт пропиловый суммарно 75±5%, смесь четвертично-аммониевых соединений суммарно 0,2±0,05%) путем орошения. Для бритья дополнительно используются одноразовые станки, запас достаточный. Отстриженные волосы собираются в маркированную урну с желтым мешком.

Принадлежности для бритья и стрижки на других отделениях проходят предварительную обработку с использованием раствора дезинфицирующего средства «Биахлор» с концентрацией 0,075% с временем экспозиции 15 минут, после чего, согласно журналу учета стерилизации инструментов, стерилизуются в сухожарах марки «Витязь ГП-20-3», расположенных на каждом отделении, при температуре 180°С и временем экспозиции 60 минут. Всего в учреждении предусмотрено 5 сухожаров: по 1 на каждом отделении. Однако, журнал учета стерилизации инструментов в отделении милосердие-1 ведется формально, так как в нем не указано конкретное наименование инструмента. Вместе с тем невозможно установить запас используемых принадлежностей с учетом проведения их стерилизации и количество инструментов, подвергшихся стерилизации, что является нарушением пп. 21, п. 99 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

В учреждении функционирует приемно-карантинное отделение, включающее в себя медицинский кабинет, коридор, две палаты (раздельные для мужчин и женщин на 6 и 7 коек соответственно). Согласно представленным журналу учета движения гособепечиваемых (проживающих) за 2026 год и журналу медицинского осмотра при поступлении в учреждение за 2026 год, не все получатели социальных услуг проходят через приемно-карантинное отделение. Так, выявлено 88 случаев движений (вновь прибывшие, вернувшиеся из учреждений), а журнал медицинского осмотра при поступлении заполнен на 66 человек, что является нарушением п. 146 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Организацией ведется учет умерших получателей социальных услуг: согласно журналу учета умерших в 2026 году зарегистрировано 20 летальных исходов, из них в 6 случаях у умерших присутствовали признаки инфекционного заболевания (в том числе пневмонии), однако, экстренное извещение о выявлении инфекционного заболевания направлено в 1 случае, что является нарушением п. 24. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Журнал учета инфекционных заболеваний на 2026 год не заполнен, что является нарушением п. 24. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Сведения об организации проведения противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случаях смерти получателей социальных услуг с признаками инфекционного заболевания, включающих в себя активное выявление больных контактных лиц, их обследование, медицинское наблюдение, назначение средств экстренной профилактики из числа противовирусных, антибактериальных, иммуномодулирующих средств, поливитаминных препаратов отсутствуют, что является нарушением п. 38, п. 3095 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Результаты осмотра получателей социальных услуг на наличие педикулеза и чесотки фиксируются в журналах осмотра. Согласно журналам, осмотр производится еженедельно с отметкой о состоянии кожных покровов: на 16.10.2026 лиц с поражениями кожи не выявлено, вместе с тем при проведении профилактического визита ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ» 27.10.2026 зарегистрирован очаг инфекционного заболевания с диагнозом «Чесотка» у 23 получателей социальных услуг. В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что журналы осмотра на педикулез и чесотку ведутся формально, что является нарушением п. 160 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Уборка помещений производится по графику, представленному учреждением, однако в помещении для занятий спортом уборка производится не качественно, спортивный инвентарь загрязнен, а также своевременно не проводится чистка светильников в помещении прачечной, что является нарушением п. 139, п. 140 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов и иных помещений хранится раздельно, весь уборочный инвентарь промаркирован. Для дезинфекции помещений используются дезинфицирующие средства «Анолит» и «Биахлор», растворы дезинфицирующих средств готовятся дезинфектором учреждения, инструкции по приготовлению размещены. Растворы дезинфицирующего средства для замачивания белья готовятся в прачечной учреждения машинистом по стирке, однако, персонал не владеет информацией о количестве необходимого концентрата средства на объем тары, что является нарушением п. 82 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Установлен следующий запас дезинфицирующих средств: дезинфекционное средство для рук – 133 л., хлорные

таблетки «Биахлор» – 63 упаковки по 300 таблеток, «Магнум» – 300 упаковок по 300 таблеток (не введены в эксплуатацию), дезинфицирующее средство «Анолит» – 300 л.

Горячее питание проживающих организованно по контракту на оказание услуг по организации горячего питания с ООО «Комбинат социального питания» от 27.12.2024 № 52-у. Питание осуществляется в столовых, размещенных в отделениях. Согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском, Тосненском районах от 03.11.2026 № 78-20-10Ф/С7774-2026 принцип разнообразия и сбалансированности рациона питания в учреждении не соблюдается. Учреждением не представлены карточки-раскладки, указанные в меню, в связи с чем оценить соответствие наименований блюд и кулинарных изделий, указанных в меню, и их наименования, указанных в технологических документах не представляется возможным, что является нарушением п. 11, пп.2 п.56 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Приготовление блюд осуществляется на пищеблоке в отдельном здании, помещение арендуется ООО «Комбинат социального питания» по договору аренды № 1 от 08.04.2025. Доставка блюд в раздаточные отделений осуществляется на тележках в термоконтейнерах. Порционирование блюд проводится в раздаточных. При этом, сотрудники, занятые порционированием блюд, оставляют верхнюю одежду в шкафах, расположенных в раздаточных, что является нарушением п.10 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Также, при осмотре столовых отделений, в столовой общего отделения замечена птица, что является нарушением п. 26 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Визуально, некоторые получатели социальных услуг имеют недостаточную массу тела, а также согласно журналу регистрации умерших у 5 человек сопутствующим заболеванием является кахексия. При осмотре медицинской документации установлено, что для проживающих, имеющих низкий индекс массы тела, предусмотрено пятиразовое питание с добавлением 1 приема сухой композитно-белковой смеси.

Питьевой режим для получателей социальных услуг организован посредством раздачи кипяченой воды. Выдача кипяченой воды производится по графику 4 раза в день и дополнительно по запросу получателей социальных услуг. В раздаточной общего отделения для хранения кипяченой воды используется тара, изготовленная из материалов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией (пластиковое ведро), что является нарушением п.12 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Замена перегоревших ламп в учреждении осуществляется несвоевременно: в комнате №20 общего отделения обнаружена неисправная потолочная лампа, что является нарушением п. 140 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Дополнительно, в соответствии с заключением специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском, Тосненском районах от 28.10.2026 № 78-20-10Ф/С7696-2026 по результатам оценки измерений уровней искусственной освещенности и в соответствии с протоколом испытаний (измерений) от 22.10.2026 №78-20-10/08910-01-26 установлено, что в медицинском кабинете общего отделения уровень искусственной освещенности не соответствует установленным требованиям и является нарушением требований табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и является нарушением п. 7 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Организацией разработана и утверждена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил в 2026 году и представлены результаты ее выполнения. По

результатам оценки выполнения программы производственного контроля установлено: измерения параметров микроклимата в теплый период года проводились не во всех запланированных помещениях; не осуществлялся контроль за качеством работы дезинфекционных камер; не представлены акты выполненных работ по проведению профилактической дезинфекции (дезинсекции, дератизации), что является нарушением п. 101, п. 110, п. 4114 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 3 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Программой производственного контроля предусмотрена профилактика заболеваний путем проведения иммунопрофилактики персонала, определен перечень должностей работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, Согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском, Тосненском районах от 28.10.2026 № 78-20-10Ф/С7695-2026 по результатам оценки медицинской документации работников учреждения установлено:

- у 1 (одного) сотрудника Ковальчук С.Н. отсутствуют данные о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением п. 75 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- у 4 (четырех) сотрудников Морозовой И.Л., Черновой И.М., Погорской Н.А., Широковой С.К. выявлены замечания по объему и срокам прохождения профилактических прививок, что является нарушением п. 62, п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Учреждением представлена схема обращения с медицинскими отходами ЛОГБУ «Будогощский ПНИ», утвержденная директором Горностаевой Т.Н. Наименование учреждения не соответствует действующему учреждению, директор Горностаева Т.Н. не является сотрудником действующей организации, таким образом, актуальная схема обращения с медицинскими отходами в учреждении отсутствует, что является нарушением п. 164 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

По результатам обязательного профилактического визита усматриваются следующие нарушения санитарного законодательства:

1) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что спальные комнаты в учреждении предусмотрены на 4-6 человек, что является нарушением п. 112 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

2) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что на общем отделении (женщины) в комнате № 20 (левая) потолочная лампа неисправна, что является нарушением п.140 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (фото №1).

3) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что в раздаточной общего отделения для хранения кипяченой воды используется пластиковое ведро, что

является нарушением п. 12 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (фото №2).

4) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что в раздаточной общего отделения шкаф для хранения верхней одежды персонала расположен в помещении раздачи пищи, что не обеспечивает последовательность и поточность технологических процессов и является нарушением п.10 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (фото №3).

5) 28.10.2026 в период времени с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин в столовой общего отделения обнаружена птица, что является нарушением п. 26 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

6) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что в помещении для занятий спортом, расположенном в отдельном здании, уборка производится не качественно, спортивный инвентарь загрязнен, что является нарушением п. 139 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (фото №4, №5).

7) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что в помещении прачечной потолочные светильники не подвергаются уборке, что является нарушением п. 140 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (фото №6).

8) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что в отделении милосердие-1 журнал стерилизации инструментов ведется формально, так как в нем не указано конкретное наименование инструмента. Вместе с тем невозможно установить запас используемых принадлежностей с учетом проведения их стерилизации и количество инструментов, подвергшихся стерилизации, что является нарушением пп. 21, п. 99 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

9) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что в помещении прачечной присутствуют множественные дефекты пола и стен, что является нарушением п. 123 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (фото №7, №8).

10) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что персонал прачечной не обучен приготовлению растворов дезинфицирующих средств для замачивания белья, что является нарушением п. 82 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

11) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 установлено, что журнал осмотра на педикулез и чесотку ведется формально: у лиц с признаками чесотки в графе «состояние кожных покровов» стоит отметка «чистые», что является нарушением п. 150 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

12) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 при оценке журнала умерших получателей социальных услуг установлено, что у 6 умерших присутствовали признаки инфекционного заболевания, однако, экстренное извещение о случае смерти с инфекционным заболеванием передано в 1 случае, что является нарушением п. 24. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

13) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 при оценке журнала умерших получателей социальных услуг установлено, что у 6 умерших присутствовали

признаки инфекционного заболевания (в том числе пневмонии), однако, учреждением не организовано проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающих в себя активное выявление больных, их обследование, медицинское наблюдение, назначение средств экстренной профилактики из числа противовирусных, антибактериальных, иммуномодулирующих средств, поливитаминных препаратов, что является нарушением п. 38, п. 3095 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

14) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 учреждением не представлены акты выполненных работ по проведению профилактической дезинфекции (дезинсекции, дератизации) в 2026 году, что является нарушением п. 101, п.110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

15) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 по результатам оценки выполнения программы производственного контроля в 2026 году установлено, что измерения параметров микроклимата в теплый период года проводились не во всех запланированных помещениях, что является нарушением п. 3 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

16) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 установлено, что в 2026 году учреждением не осуществлялся контроль за качеством работы дезинфекционных камер, что является нарушением п. 4114 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

17) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 установлено, что учреждением представлена схема обращения с медицинскими отходами ЛОГБУ «Будогощский ПНИ», утвержденная директором Горностаевой Т.Н. Наименование учреждения не соответствует действующему учреждению, директор Горностаева Т.Н. не является сотрудником действующей организации. Актуальная схема обращения с медицинскими отходами отсутствует, что является нарушением п. 164 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

18) В период профилактического визита с 16.10.2026 по 09.11.2026 в соответствии с заключением специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском, Тосненском районах от 28.10.2026 № 78-20-10Ф/С7696-2026 по результатам оценки измерений уровней искусственной освещенности и в соответствии с протоколом испытаний (измерений) от 22.10.2026 №78-20-10/08910-01-26 установлено, что в точке измерений №2 (медицинский кабинет общего отделения) уровень искусственной освещенности составил 289±42лк (нормативное значение – не менее 300 лк), что не соответствует требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и является нарушением п. 7 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

19) В период профилактического визита с 16.10.2026 по 09.11.2026 проведена оценка личных медицинских книжек сотрудников, согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском, Тосненском районах от 28.10.2026 № 78-20-10Ф/С7695-2026 установлено:

- у 1 (одного) сотрудника Ковальчук С.Н. отсутствуют данные о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением п. 75 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике

инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- у 4 (четырех) сотрудников Морозовой И.Л., Черновой И.М., Погорской Н.А., Широковой С.К. выявлены замечания по объему и срокам прохождения профилактических прививок, а именно:

1) отсутствуют данные о вакцинации и ревакцинации против кори у: Морозовой И.Л. (нет сведений), Черновой И.М. (привита однократно);

2) отсутствуют данные о вакцинации и ревакцинации против гепатита В у: Погорской Н.А. (привита двукратно);

3) отсутствуют данные о вакцинации и ревакцинации против кори, гепатита В, дифтерии и столбняка у: Широковой С.К. (указаны сведения о медицинском отводе, однако копия документа отсутствует, ревакцинация против дифтерии и столбняка от 22.08.2014, от гепатита В привита однократно, от кори привита однократно. Все вышеперечисленное не соответствует требованиям Приложения №1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», п. 62, п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

20) В период профилактического визита с 16.10.2026 по 09.11.2026 проведена оценка меню учреждения, согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском, Тосненском районах от 03.11.2026 № 78-20-10Ф/С7774-2026 установлено:

- рацион питания составлен с понедельника по воскресенье на 2025-2026 года с одним и тем же набором продуктов, что противоречит принципам разнообразия и сбалансированности рациона питания по всем незаменимым и заменимым пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы, витамины, минеральные вещества, что не соответствует требованиям пп.2 п.56 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в меню указан номер карточки-раскладки, однако, карточки-раскладки на оценку не предоставлены, в связи с чем оценить соответствие наименований блюд и кулинарных изделий, указанных в меню, и их наименования, указанных в технологических документах не представляется возможным, что не соответствует требованиям п. 11 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

14. К настоящему акту прилагаются:

1) Копия протокола испытаний (измерений) от 22.10.2026 №78-20-10/08910-01-26;
2) Копия заключения специалиста от 28.10.2026 № 78-20-10Ф/С7696-2026;
3) Копии заключений специалиста от 28.10.2026 № 78-20-10Ф/С7695-2026;
4) Копия заключения специалиста от 03.11.2026 № 78-20-10Ф/С7774-2026;
5) Фототаблица

(указываются протоколы и иные документы (протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактических мероприятий (даты их составления и реквизиты, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отдела Севастьянов А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятий)

(подпись)

Ведущий специалист-эксперт отдела Федорова Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятий)

_____
(подпись)

С копией акта профилактического визита ☐ ознакомлен/ ☐ отказался от ознакомления
«09» 09 20 26 года 10 час. 00 минут

_____
(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты),
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

«____»_____20_____ года _____ час. _____минут