ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

адрес места нахождения: ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
http://www.78.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском, Тосненском районах
фактический адрес: улица Советская, дом 6, город Кириши, Ленинградская область, 187110, тел. (813) 68-242-42
улица Барыбина, дом 33а, город Тосно, Ленинградская область, 187000, тел. (813) 61-240-59
E-mail: to_kir_tos@78.rospotrebnadzor.ru.

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 78-10-05/62-1197-2026 «09» ноября 2026 года

Мною, начальником территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском, Тосненском районах – главным государственным санитарным врачом по Киришскому, Тосненскому муниципальным районам Ленинградской области Севастьяновым Александром Андреевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Будогощский дом милосердия», адрес (местоположение): 187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д.75

ИНН: 4708005412, ОГРН: 1024701480638,

категория риска: чрезвычайно высокий риск

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что спальные комнаты в учреждении предусмотрены на 4-6 человек, что является нарушением п. 112 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

2) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что на общем отделении (женщины) в комнате № 20 (левая) потолочная лампа неисправна, что является нарушением п.140 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (фото №1).

3) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что в раздаточной общего отделения для хранения кипяченой воды используется пластиковое ведро, что является нарушением п. 12 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (фото №2).

4) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что в раздаточной общего отделения шкаф для хранения верхней одежды персонала расположен в помещении раздачи пищи, что не обеспечивает последовательность и поточность технологических процессов и является нарушением п.10 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (фото №3).
5) 28.10.2026 в период времени с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин в столовой общего отделения обнаружена птица, что является нарушением п. 26 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
6) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что в помещении для занятий спортом, расположенном в отдельном здании, уборка производится не качественно, спортивный инвентарь загрязнен, что является нарушением п. 139 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (фото №4, №5).
7) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что в помещении прачечной потолочные светильники не подвергаются уборке, что является нарушением п. 140 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (фото №6).
8) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что в отделении милосердие-1 журнал стерилизации инструментов ведется формально, так как в нем не указано конкретное наименование инструмента. Вместе с тем невозможно установить запас используемых принадлежностей с учетом проведения их стерилизации и количество инструментов, подвергшихся стерилизации, что является нарушением пп. 21, п. 99 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
9) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что в помещении прачечной присутствуют множественные дефекты пола и стен, что является нарушением п. 123 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (фото №7, №8).
10) 16.10.2026 в период времени с 11 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. установлено, что персонал прачечной не обучен приготовлению растворов дезинфицирующих средств для замачивания белья, что является нарушением п. 82 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
11) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 установлено, что журнал осмотра на педикулез и чесотку ведется формально: у лиц с признаками чесотки в графе «состояние кожных покровов» стоит отметка «чистые», что является нарушением п. 160 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
12) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 при оценке журнала умерших получателей социальных услуг установлено, что у 6 умерших присутствовали признаки инфекционного заболевания, однако, экстренное извещение о

случае смерти с инфекционным заболеванием передано в 1 случае, что является нарушением п. 24. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

13) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 при оценке журнала умерших получателей социальных услуг установлено, что у 6 умерших присутствовали признаки инфекционного заболевания (в том числе пневмонии), однако, учреждением не организовано проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающих в себя активное выявление больных, их обследование, медицинское наблюдение, назначение средств экстренной профилактики из числа противовирусных, антибактериальных, иммуномодулирующих средств, поливитаминных препаратов, что является нарушением п. 38, п. 3095 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

14) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 учреждением не представлены акты выполненных работ по проведению профилактической дезинфекции (дезинсекции, дератизации) в 2026 году, что является нарушением п. 101, п.110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

15) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 по результатам оценки выполнения программы производственного контроля в 2026 году установлено, что измерения параметров микроклимата в теплый период года проводились не во всех запланированных помещениях, что является нарушением п. 3 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

16) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 установлено, что в 2026 году учреждением не осуществлялся контроль за качеством работы дезинфекционных камер, что является нарушением п. 4114 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

17) В период проведения профилактического визита с 16.10.2026 по 29.10.2026 установлено, что учреждением представлена схема обращения с медицинскими отходами ЛОГБУ «Будогощский ПНИ», утвержденная директором Горностаевой Т.Н. Наименование учреждения не соответствует действующему учреждению, директор Горностаева Т.Н. не является сотрудником действующей организации. Актуальная схема обращения с медицинскими отходами отсутствует, что является нарушением п. 164 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

18) В период профилактического визита с 16.10.2026 по 09.11.2026 в соответствии с заключением специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском, Тосненском районах от 28.10.2026 № 78-20-10Ф/С7696-2026 по результатам оценки измерений уровней искусственной освещенности и в соответствии с протоколом испытаний (измерений) от 22.10.2026 №78-20-10/08910-01-26 установлено, что в точке измерений №2 (медицинский кабинет общего отделения) уровень искусственной освещенности составил 289±42лк (нормативное значение – не менее 300 лк), что не соответствует требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и является нарушением п. 7 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

19) В период профилактического визита с 16.10.2026 по 09.11.2026 проведена оценка личных медицинских книжек сотрудников, согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском, Тосненском районах от 28.10.2026 № 78-20-10Ф/С7695-2026 установлено:
- у 1 (одного) сотрудника Ковальчук С.Н. отсутствуют данные о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением п. 75 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- у 4 (четырех) сотрудников Морозовой И.Л., Черновой И.М., Погорской Н.А., Широковой С.К. выявлены замечания по объему и срокам прохождения профилактических прививок, а именно:
1) отсутствуют данные о вакцинации и ревакцинации против кори у: Морозовой И.Л. (нет сведений), Черновой И.М. (привита однократно);
2) отсутствуют данные о вакцинации и ревакцинации против гепатита В у: Погорской Н.А. (привита двукратно);
3) отсутствуют данные о вакцинации и ревакцинации против кори, гепатита В, дифтерии и столбняка у: Широковой С.К. (указаны сведения о медицинском отводе, однако копия документа отсутствует, ревакцинация против дифтерии и столбняка от 22.08.2014, от гепатита В привита однократно, от кори привита однократно. Все вышеперечисленное не соответствует требованиям Приложения №1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», п. 62, п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
20) В период профилактического визита с 16.10.2026 по 09.11.2026 проведена оценка меню учреждения, согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском, Тосненском районах от 03.11.2026 № 78-20-10Ф/С7774-2026 установлено:
- рацион питания составлен с понедельника по воскресенье на 2025-2026 года с одним и тем же набором продуктов, что противоречит принципам разнообразия и сбалансированности рациона питания по всем незаменимым и заменимым пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы, витамины, минеральные вещества, что не соответствует требованиям пп.2 п.56 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- в меню указан номер карточки-раскладки, однако, карточки-раскладки на оценку не предоставлены, в связи с чем оценить соответствие наименований блюд и кулинарных изделий, указанных в меню, и их наименования, указанных в технологических документах не представляется возможным, что не соответствует требованиям п. 11 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта ,обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства

1.1. Не допускать организацию более 3 человек в спальных комнатах согласно требованиям п. 112 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: до 09.04.2027

1.2. Осуществлять своевременную замену перегоревших ламп согласно требованиям п. 112 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: с 09.11.2026 и далее – постоянно

1.3. Организовать хранение кипяченой воды до сроков реализации в тарах, изготовленных из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающих условия хранения согласно требованиям п. 12 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: с 09.11.2026 и далее – постоянно

1.4. Не допускать нарушения последовательности и поточности технологических процессов в помещениях раздаточных отделений: не допускать хранение верхней одежды сотрудников в помещениях раздачи пищи согласно требованиям п. 10 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: с 09.11.2026 и далее – постоянно

1.5. Не допускать наличие синантропных птиц в помещениях столовых учреждения согласно требованиям п. 26 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: с 09.11.2026 и далее – постоянно

1.6. Организовать проведение ежедневной уборки спортивного инвентаря в помещении для занятий спортом согласно требованиям п. 139 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: с 09.11.2026 и далее – постоянно

1.7. Организовать чистку светильников общего освещения в помещении прачечной по мере загрязнения, но не реже двух раз в год согласно требованиям п. 140 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: с 09.11.2026 и далее – постоянно

1.8. Организовать внесение сведений о стерилизации конкретных инструментов в журнал стерилизации инструментов отделения милосердие-1 согласно требованиям пп.29 п. 99 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: с 09.11.2026 и далее – постоянно

1.9. Провести ремонтные работы в помещении прачечной учреждения с целью устранения дефектов покрытия пола и стен согласно требованиям п. 123 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: до 09.04.2027

1.10. Организовать обучение персонала прачечной методам приготовления растворов дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по применению согласно требованиям п. 82 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения: до 30.11.2026

1.11. Организовать проведение осмотров проживающих на педикулез и чесотку не реже 1 раза в неделю согласно требованиям п. 150 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: с 09.11.2026 и далее – постоянно

1.12. Организовать подачу экстренных извещений о каждом случае смерти получателей социальных услуг от инфекционной болезни в течение 2 часов по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи) в территориальный отдел по месту выявления больного (независимо от места его постоянного пребывания) согласно требованиям п. 24 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения: с 09.11.2026 и далее – постоянно

1.13. В случаях выявления инфекционного заболевания организовать проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в отношении лиц, находившихся в контакте с заболевшими, согласно требованиям п. 38, 3095 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения: с 09.11.2026 и далее – постоянно

1.14. Организовать проведение профилактической дезинфекции (дезинсекции, дератизации) согласно требованиям п. 101, 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Представить акты выполненных работ.

Срок исполнения: до 30.11.2026
и далее – согласно требованиям

1.15. Организовать выполнение программы производственного контроля: измерение параметров микроклимата помещений в теплый период года, контроль работы дезинфекционной камеры согласно требованиям п. 3 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 4114 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения: с 09.11.2026 и далее – постоянно

1.16. Представить схему обращения с медицинскими отходами, разработанную в соответствии с требованиями Санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами согласно требованиям п. 164 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Срок исполнения: до 30.11.2026

1.17. Привести в соответствие уровень искусственного освещения в медицинском кабинете общего отделения согласно требованиям п.7 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Представить в территориальный отдел протокол инструментальных измерений.

Срок исполнения: до 30.11.2026

1.18. Представить данные о прохождении сотрудником Ковальчук С.Н. профессиональной гигиенической подготовки и аттестации согласно требованиям п. 75 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения: до 30.11.2026

1.19. Представить сведения об иммунизации сотрудников против кори: Морозовой И.Л., Черновой И.М.; гепатита В: Погорской Н.А., Широковой С.К.; дифтерии и столбняка Широковой С.К. согласно требованиям п. 62, п. 64, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения: до 30.11.2026

1.20. Составить меню приготавливаемых блюд получателей социальных услуг учитывая принципы разнообразия и сбалансированности рациона питания по всем заменимым и незаменимым пищевым факторам согласно требованиям пп.2 п. 56 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Представить в территориальный отдел исправленное меню приготавливаемых блюд и карточки-раскладки.

Срок исполнения: до 30.11.2026

2.1. Представить в территориальный отдел подтверждающие документы и фото о проведении указанных мероприятий.

Срок исполнения: 30.11.2026; 09.04.2027

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Будогощский дом милосердия» в лице и.о. директора Фокина С.А. адрес (местоположение): 187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д.75

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском, Тосненском районах по адресу: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д. 6 - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (электронная почта: to_kir_tos@78.rospotrebnadzor.ru, факс (81368) 242-42) по факту выполнения с соблюдением установленных сроков.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела
Межрегионального управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
в Киришском, Тосненском районах
–главный государственный
санитарный врач по Киришскому, Тосненскому
муниципальным районам Ленинградской области А.А. Севастьянов

(должность лица, составившего предписание) *(подпись)* *(инициалы и фамилия)*

С предписанием ознакомлен(а) «09» ноября 2026 года

(подпись) *(инициалы и фамилия)*